

LEISTUNGSERKLÄRUNG

hbS001



Produkttyp

- 1) Pflastersteine mit normaler oder rauer Oberseite
- 2) Pflastersteine mit glatterer Oberseite als normal

Identifizierung

Siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen

Verwendungszweck

Bodenbelag im Freien, in Räumen und als Dachbelag

Hersteller

hansebeton-STEIN GmbH
Buchhorster Weg 2-10
21481 Lauenburg / Elbe

Herstellwerk: Siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen

Kontaktdaten Bevollmächtigter

Nicht relevant

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

4

Leistung der notifizierten Stelle

Nicht relevant

Leistung des Bauproduktes

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 1338:2003/AC:2006
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	ausreichend	
Freisetzung von Asbest	nicht enthalten	
Spaltzugfestigkeit	ausreichend	
Gleit-/ Rutschwiderstand	1) ausreichend / 2) >45 SRT	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Dauerhaftigkeit / Witterungswiderstand	Klasse 3 (D)	

Rechtsverbindlichkeit

Die Leistung des Produkttyps und der Identifizierung entspricht der erklärten Leistung des Bauproduktes. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Georg Berding, 03.06.2013

LEISTUNGSERKLÄRUNG

hbS002



Produkttyp

- 1) Platten mit normaler oder rauer Oberseite
- 2) Platten mit glatterer Oberseite als normal

Identifizierung

Siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen

Verwendungszweck

Bodenbelag im Freien, in Räumen und als Dachbelag

Hersteller

hansebeton-STEIN GmbH
Buchhorster Weg 2-10
21481 Lauenburg / Elbe

Herstellwerk: Siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen

Kontaktdaten Bevollmächtigter

Nicht relevant

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

4

Leistung der notifizierten Stelle

Nicht relevant

Leistung des Bauproduktes

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 1339:2003/AC:2006
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	ausreichend	
Freisetzung von Asbest	nicht enthalten	
Biegezugfestigkeit	Klasse 3 (U)	
Gleit-/ Rutschwiderstand	1) ausreichend / 2) >40 SRT	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Dauerhaftigkeit / Witterungswiderstand	Klasse 3 (D)	

Rechtsverbindlichkeit

Die Leistung des Produkttyps und der Identifizierung entspricht der erklärten Leistung des Bauproduktes. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Georg Berding, 03.06.2013

LEISTUNGSERKLÄRUNG

hbS003



Produkttyp

- 1) Bordsteine mit normaler oder rauer Oberseite
- 2) Bordsteine mit glatterer Oberseite als normal

Identifizierung

Siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen

Verwendungszweck

Verkehrsmäßig genutzte Flächen und auf Dächern

Hersteller

hansebeton-STEIN GmbH
Buchhorster Weg 2-10
21481 Lauenburg / Elbe

Herstellwerk: Siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen

Kontaktdaten Bevollmächtigter

Nicht relevant

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

4

Leistung der notifizierten Stelle

Nicht relevant

Leistung des Bauproduktes

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 1340:2003/AC:2006
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	ausreichend	
Freisetzung von Asbest	nicht enthalten	
Biegezugfestigkeit	Klasse 2 (T)	
Gleit-/ Rutschwiderstand	1) ausreichend / 2) >45 SRT	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Dauerhaftigkeit / Witterungswiderstand	Klasse 3 (D)	

Rechtsverbindlichkeit

Die Leistung des Produkttyps und der Identifizierung entspricht der erklärten Leistung des Bauproduktes. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Georg Berding, 03.06.2013